

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक: एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15790 जयपुर, दिनांक : 19.8.20

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज-पत्र में "ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम-रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं" (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को छोड़कर) में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ 5 (6) न्यू.म./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/7192 दिनांक 6.3.2019 से राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 7.3.2019 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 11 वर्ष 1948) की धारा-5 की उप-धारा-(2) सपठित धारा-3 की उप-धारा (1) खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 7.6.2018 जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 12.6.2018 में प्रकाशित हुई थी का अधिकमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में "ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम-रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं" नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.05.2019 से पुनरीक्षित करती है:-

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए)
1.00	भवन निर्माण		
1.01	नींव में मिट्टी खुदाई 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर तक फैकना		
	(अ) साधारण मिट्टी	2.00 घ.मी .	225.00
	(ब) कठोर/चिकनी मिट्टी में	1.61 घ.मी .	225.00
	(स) गोला पत्थर के साथ मिली हुई 10:90	1.07 घ.मी .	225.00
1.02	अतिरिक्त 1.5 मी. उठाने के लिए	12.50 घ.मी .	225.00
1.03	अतिरिक्त 50 मी. दूरी तक मिट्टी ले जाने के लिए	4.00 घ.मी .	225.00
1.04	नींव में धाड़ला, कंकर या झाड़ारा डालना तथा कुटाई करना	4.00 घ.मी .	225.00
1.05	नींव में खड़ी ईंटें डाईगोनल हैरिंग बॉन्ड पैटर्न में गारा मिट्टी	5.00 घ.मी .	225.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए)
	में लगाना		
1.06	नींव में चूने कांक्रीट 40 मि.मि; नापीय माप की पत्थर की मिट्टी/ईट की मिट्टी के साथ डालना कुटाई करना	0.38 घ.मी .	225.00
1.07	नींव में सीमेंट कांक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की पत्थर की मिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.47 घ.मी .	225.00
1.08	नींव में गारा मिट्टी को कांक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की मिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.71 घ.मी .	225.00
1.09	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई गारा मसाले में	1.00 घ.मी .	225.00
1.10	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई चूना-मसाले में	1.00 घ.मी .	225.00
1.11	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई सीमेंटमसाले में-	1.00 घ.मी .	225.00
1.12	अतिरिक्त ईट की चिनाई अधिरचना में	3.23 घ.मी .	225.00
1.13	ईंटों की 112 मि.मी. मोटी परदी चिनाई में	5.00 घ.मी .	225.00
1.14	नींव में पत्थर की बेरदा ढोका चिनाई गारा/चूना/सीमेंट मसाले में	0.71 घ.मी .	225.00
1.15	अतिरिक्त अधिरचना चिनाई में, 30 से.मी. से अधिक मोटाई हेतु	2.86 घ.मी .	225.00
1.16	रक्षा कतार ढोका चिनाई में अतिरिक्त श्रम	6.25 घ.मी.	225.00
1.17	पत्थर के सिरदल चढाना, लगाना	3.00 घ.मी.	225.00
1.18	पत्थर के रफ तरासी दहल, दासा तथा कोपिंग मसाल में लगाना	1.59 घ.मी.	225.00
1.19	पत्थर के टांड, ताक लगाना	7.69 घ.मी.	225.00
1.20	पत्थर के छज्जे लगाना	3.81 घ.मी.	225.00
1.21	पत्थर की पट्टियों की छत डालना तथा दर्जे बंद करना सीमेंट मसाले में	10.00 घ.मी.	225.00
1.22	पट्टियों की छत पर ईट गारा खडंजा लगाना 100 मिमी मोटाई में डालना	1.18 घ.मी.	225.00
1.23	पक्के ईट के टुकड़े या पत्थर के पचघड़ से सीमेंट मसाला 1:4 में भंवरिया डालना	9.09 घ.मी.	225.00
1.24	छत के ऊपर खड़ी ईट का वर्गाकार खडंजा मसाले में लगाना	5.56 घ.मी.	225.00
1.25	90 मि.मी. औसत मोटा चूने का दड़ डालना, धप्पी देना, कूटना आदि	2.86 घ.मी.	225.00
1.26	सीमेंट कांक्रीट दड स्टील के साथ	2.78 घ.मी.	225.00
1.27	आर.सी.सी. कार्य में सीमेन्ट कांक्रीट डालना	0.4 घ.मी.	225.00
1.28	सेन्टरिंग, शटरिंग	6.66 घ.मी.	225.00
1.29	आर.सी.सी. कार्य के लिए लोहे को काटना तथा स्थान पर लगाना, बांधना आदि	100.00 कि.ग्र.	225.00
1.30	लोहे की इस्पात चदरों की छत डालना	12.27 घ.मी.	225.00
1.31	एस्बेस्टस/पी.वी.सी. की छत डालना	23.00 घ.मी.	225.00
1.32	एक्सपो नालीदार चादर की छत डालना	22.50 घ.मी.	225.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए)
1.33	लोहे के गर्डर को काटना, चढ़ाना, लगाना	66.73 व.मी.	225.00
1.34	3 मी. पटाव वाली कड़ियों तथा पहिले से बनी फेरो सीमेंट स्लेब से छत डालना	1.35 व.मी.	225.00
1.35	जेक डाट की छत पूर्ण कार्य	2.13 घ.मी .	225.00
1.36	फर्श के नीचे सूखे पत्थरों का खंडजा लगाना	3.33 घ.मी .	225.00
1.37	फर्श में चूना कांक्रीट डालना	0.56 घ.मी .	225.00
1.38	फर्श के नीचे सीमेंट कांक्रीट डालना	0.61 घ.मी .	225.00
1.39	50 मि.मी. मोटी सीमेंट कांक्रीट फर्श का कार्य	4.35 व.मी.	225.00
1.40	कोटा स्टोन को मसाले के ऊपर लगाना	5.00 व.मी.	225.00
1.41	मार्बल, चिप्स का फर्श, मय नीचे की कंक्रीट सहित	5.00 व.मी.	225.00
1.42	मार्बल का फर्श लगाना घिसाई सहित	3.13 व.मी.	225.00
1.43	मार्बल/कोटा स्टोन की स्कर्टिंग लगाना घिसाई सहित	4.00 व.मी.	225.00
1.44	चूना प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई	6.25 व.मी.	225.00
1.45	सीमेंट प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई	7.69 व.मी.	225.00
1.46	सीमेंट प्लास्टर छत पर करने के लिए अतिरिक्त	16.67 व.मी.	225.00
1.47	टीप का कार्य सीमेंट मसाले में	12.50 व.मी.	225.00
1.48	सफेदी/रंग सफेदी का कार्य (नए कार्य पर)	50.00 व.मी.	225.00
1.49	इनामिल पेन्ट का लेप करना (नए कार्य पर)	18.52 व.मी.	225.00
1.50	दरवाजों/खिड़कियों को लगाना (स्टील के)	4.00 व.मी.	225.00
1.51	सीमेंट-कंकरीट की जाली लगाना	3.60 व.मी.	225.00
1.52	जंगल की सफाई, साधारण वनस्पति तथा झाड़ियों सहित	100.00 व.मी.	225.00
1.53	जंगल की सफाई, भारी झाड़ियों, 30 सेमी लपेट वाले पौधे भी काटना सहित	80.00 व.मी.	225.00
1.54	एस्बेस्ट्स सीमेंट के पाईप लगाना	16.67 मी.	225.00
	सड़क कार्य		
1.55	पेड़ों को गिराना, उखाड़ना तथा हटाना, तनों व शाखाओं को काटना तथा चढ़ा लगाना, गड़डा ठीक करना		
	(1)150 से 300 मि.मी. लपेट वाले	2.00 पेड़	225.00
	(2)300 से 600 मि.मी. लपेट वाले	1.00 पेड़	225.00
	(3)600 से 900 मि.मी. लपेट वाले	0.57 पेड़	225.00
	(4)900 से 1500 मि.मी. लपेट वाले	0.40 पेड़	225.00
	(5)1500 से 2100 मि.मी. लपेट वाले	0.29 पेड़	225.00
	(6) 2100 से 2700 मि.मी. लपेट वाले	0.20 पेड़	225.00
1.56	मिट्टी का कार्य कटाई में 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर तक निष्पादन, ड्रागवेल लगाना, होदा मं केम्बर, ग्रेड लगाना, निष्पादित मिट्टी को समतल करना तथा दरेसी करना		
	(1)साधारण मिट्टी	4.00 घ.मी .	225.00
	(2)सख्तचिकनी- मिट्टी में	2.50 घ.मी .	225.00
	(3)कंकर मिट्टी में	1.82 घ.मी .	225.00
	(4)मुलायम चट्टान	1.11 घ.मी .	225.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.57	विस्फोट किये हुये चट्टान से पत्थरों को छांटना और चड़े लगाना	0.71 घ.मी .	225.00
1.58	पत्थरों को निम्न नापीय माप में तोड़ना		
	(1) 80 मि.मी. नापीय माप के	3.03 घ.मी .	225.00
	(2) 63 मि.मी. नापीय माप के	2.63 घ.मी .	225.00
	(3) 40 मि.मी. नापीय माप के	1.00 घ.मी .	225.00
	(4) 20 मि.मी. नापीय माप के	0.80 घ.मी .	225.00
	(5) 12 मि.मी. नापीय माप के	0.50 घ.मी .	225.00
	(6) 10 मि.मी. नापीय माप के	0.40 घ.मी .	225.00
1.59	झामा ईंटों को निम्न नापीय माप में तोड़ना		
	(1) 63 मि.मी. नापीय माप में	2.00 घ.मी .	225.00
	(2) 40 मि.मी. नापीय माप में	1.51 घ.मी .	225.00
	(3) 20 मि.मी. नापीय माप में	0.91 घ.मी .	225.00
	(4) 10 मि.मी. नापीय माप में	0.80 घ.मी .	225.00
1.60	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन पर चढाना	5.00 घ.मी .	225.00
1.61	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन से उतारना	7.14 घ.मी .	225.00
1.62	सामग्री का केवल चढा लगाना	15.97 घ.मी .	225.00
1.63	मिट्टी का कार्य, भराई में सड़क के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान तथा 50 मी.तक ले जाना , डले तोड़ना तथा 2 से.मी. परतों में बिछाना समतल कर केम्बर व ग्रेड बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	3.45 घ.मी .	225.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	2.27 घ.मी .	225.00
	(3) कंकर मिट्टी में	1.69 घ.मी .	225.00
1.64	सड़क निश्चित केम्बर, ग्रेड में शेवल, कंकर, क्वेरी रिबश तथा कोर्स एग्जिगेट को 15 से.मी. से कम मोटाई में बिछाना व फैलाना	3.33 घ.मी .	225.00
1.65	डब्ल्यू.बी.एम. सतह को केम्बर-ग्रेड में सामग्री को बिछाना, मिट्टी की दीवार बनाना, वाईडिंग मेटेरियल डालना रोलर से) (कुटाई के अलावा	1.72 घ.मी .	225.00
1.66	बेरदवा ढोका 23 से.मी. उंचाई में, खडंजा लगाना, मिट्टी जोड़ो में भरना, खडंजे के होदा में से निकली अतिरिक्त मिट्टी का 50 मीटर तक निस्तारण करना ।	3.33 घ.मी .	225.00
	बिना मसाले के सूखासीमेन्ट/ बजरी	3.13 घ.मी .	225.00
1.67	किनारों पर खड़ी ईंटों का खडंजा, जोड़ों में मिट्टी भरना	4.03 घ.मी .	225.00
1.68	सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए कंक्रीट बिछाना, कंक्रीट मिलाने	0.61 घ.मी .	225.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	सहित (कम्पन मशीन चलाने के अतिरिक्त), 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट हेतु		
	सामाजिक वानिकी		
1.69	1.50x0.90x1.2 मीटर माप की खड्डा बाड़ बनाना, खुदी हुई मिट्टी से किनारों पर टीला बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में (2.03 घ.मी.)	1.23 खड्डे बाड़	225.00
	(2) सख्त मिट्टी में (1.80 घ.मी.)	1.0 खड्डे बाड़	225.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में (1.30 घ.मी.)	0.66 खड्डे बाड़	225.00
1.70	डोला फेंसिंग जिसमें नीचे का आधार 1 मीटर तथा ऊपर का सिरा 30 से.मी. और उंचाई 1.2 मीटर हो		
	(1) साधारण मिट्टी में	5.00 मी.	225.00
	(2) सख्त मिट्टी में	3.33 मी.	225.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	2.50 मी.	225.00
1.71	उपलब्ध पत्थर से सूखी चिनाई कर फेंसिंग दीवार बनाना	1.43 घ.मी.	225.00
1.72	45X45X45 से.मी. माप के गड्डे करना		
	(1) साधारण मिट्टी में	22.00 गड्डे	225.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	20.00 गड्डे	225.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	10.00 गड्डे	225.00
1.73	पौधा रोपण करना		
	(1) सामान्य जमीन में	45.00पौधा	225.00
	(2) पथरीली जमीन में	37.00पौधा	225.00
1.74	बीज बुवाई बनाये गये रिज पर	227.00पौधा	225.00
1.75	पौधों को पानी पिलाना	77.00पौधा	225.00
1.76	पौधों की निडाईगुडाई-	111.00पौधा	225.00
1.77	थांवल बनाना		
	(1) सामान्य जमीन में	77.00नग	225.00
	(2) पथरीली जमीन में	56.00नग	225.00
1.78	उड़ते हुए रेत टीलों पर 50 मी. दूरी तक से सनिया छीप उखाड़ कर लाना और मलचिंग करना	18.00 मी.	225.00
	सिंचाई		
1.79	मिट्टी का कार्य बंध में (सूखी या गीली) 15 से.मी. परत में डालना, ढेलों को तोड़ना, दरेसी करना, शीप फुट रोलर से मिट्टी दबाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	2.10 घ.मी .	225.00
	(2) कठोर मिट्टी में	1.90 घ.मी .	225.00
1.80	सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 मिट्टी पत्थर की 40 मि.मी. नापीय माप नींव में डालना (कम्पन मशीन के अलावा)	0.61 घ.मी .	225.00
1.81	15 से 30 से.मी. मोटे हयोड़े से तरासे हुए पत्थर से पिचिंग	2.00 घ.मी .	225.00


क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.82	फिल्टर टो में परतों में धुली मोटी बजरी डालना चाहे गए प्रोफाइल में	1.52 घ.मी .	225.00
1.83	फिल्टर टो में परतों में धुले हुए बेलास्ट-ग्रेवल को चाहे गए प्रोफाइल में	2.00 घ.मी .	225.00
	स्वच्छता जल मलाधार को सम्पूर्ण लगाना		
1.84	मूत्रदानी लगाने का पूर्ण कार्य मय फिटिंग	2.00नग	225.00
1.85	हाथ धोवन बर्तन का पूर्ण कार्य मय फिटिंग	3.33नग	225.00
1.86	जस्ती लोहे के पाईप मय फिटिंग, झिरी काटने सहित	3.33नग	225.00
	(1) 15 मि.मी. व्यास	28.57 मी.	225.00
	(2) 25 मि.मी. व्यास	22.22 मी.	225.00
1.87	पाषाण भाण्ड(एस.डब्ल्यू.) पाईप का डालना, जोड़ों में 1:1 का मसाला भरना, टेन्च खोदना, कंक्रीट के साथ लगाना, मिट्टी से भरना गड्डे को।	6.67 मी.	225.00
1.88	चाइना क्ले की घमकीली टाईल लगाना	6.67 व.मी.	225.00
1.89	आरसीसी का कुएं के लिए कर्व तैयार करना तथा कुएं में बैठाना		
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए	3.57 कर्व	225.00
	(2) 1.20 मीटर व्यास के कुएं के लिए	2.27 कर्व	225.00
	(3) 1.50 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.61 कर्व	225.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.14 कर्व	225.00
1.90	आर.सी.सी. के (रिंग) चक्कर बनाना तथा कुएं में बैठाना		
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. मोटी)	12.50 रिंग	225.00
	(2) 1.2 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उंची)	10.00 रिंग	225.00
	(3) 1.50मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उंची)	6.67 रिंग	225.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उंची)	5.00 रिंग	225.00

टिप्पणी:-

- इसमें किसी बात में अन्तर्विष्ट होते हुए भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके सम्बन्ध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
- अनुसूची में निर्दिष्ट मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
- मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

4. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) दिनांक 1.9.2017 से 31.12.2018 तक अधिसूचना में सम्मिलित किये गये हैं। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 305 अंक है।
5. उक्त मजदूरी दरें दिनांक 01.05.2019 से लागू होंगी।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(पतंजलि भू)

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट /15791-835
जयपुर, दिनांक : 19.8.20
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. अधीक्षक, (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित करने का श्रम करें।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)।
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या- 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड फत्रावली।


अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर